



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ22.Н00311

№ ПС 008540

Срок действия с 09.08.2023 г. по 08.08.2026 г.

ОКПД 2 29.20.21.190
код ЕКПС
код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ТСС»
ОГРН 1027700216565. Адрес: 141281, Московская область, город Пушкино,
город Ивантеевка, Санаторный пр-д, д. 1 к. 4а, пом/ком 1/22.
Телефон: 74952580020, адрес электронной почты: info@tss.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ТСС»
ОГРН 1027700216565. Адрес: 141281, Московская область, город Пушкино,
город Ивантеевка, Санаторный пр-д, д. 1 к. 4а, пом/ком 1/22.
Телефон: 74952580020, адрес электронной почты: info@tss.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Европейский Центр Сертификации» Общества с ограниченной
ответственностью «Европейский Центр Сертификации»,
119634, город Москва, улица Лукинская, дом 16, корпус 1, помещение II.
ОГРН 5107746039242. Свидетельство № ССБК RU.ПБ22 до 01.11.2023 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Блок контейнеры типов: ПБК, БК, ПБКГ, УБК, выпускаемые по ТУ 29.20.21-
004-56748265-2019 Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таблица
21, таблица 22, смотри приложение 1 на бланке ПС 005152

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет испытаний № 277/ЕК/21ПБ29 от 03.07.2023 года, ООО
«Европейский Центр Сертификации» ИЛ «Европейское
Качество», аттестат ССБК RU.21ПБ29 действителен до
22.07.2025 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация, сертификат соответствия
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОСП016.383
от 16.02.2023г., орган выдавший сертификат Общество с
ограниченной ответственностью «РЕГИСТРАЦИОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ»
ОГРН 1157746158349

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Панова

А.И. Моисеева





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ22.Н00311

№ ПС 005152

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

1. Блок контейнеры типов: ПБК, БК, ПБКГ, УБК, выпускаемые по ТУ 29.20.21-004-56748265-2019:

- Степень огнестойкости II при использовании сэндвич панелей с наполнителем из минеральной ваты со степенью огнестойкости:

Несущие стены, колонны и другие несущие элементы не менее R90

Наружные ненесущие стены не менее E15

Строительные конструкции бесчердачных покрытий не менее RE 15

- Класс конструктивной пожарной опасности здания C0 при использовании сэндвич-панелей с классом конструктивной пожарной опасности не ниже K0(45).

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Панова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Моисеева

